


Hooistomer Altena



Gebruikershandleiding

Verklaring van samenstelling


De ondergetekende,
Altena Diervoeders
Anerweg Noord 138
7775AW Lutten
KvK-nummer: 94807469

verklaart hierbij dat de geleverde hooistomers worden samengesteld uit onderdelen die afzonderlijk zijn voorzien van een geldige CE-markering.
De elektrische stoomunit is een origineel, ongewijzigd product van een erkende fabrikant (Wagner SteamForce).

De hooistomer als geheel vormt geen nieuwe machine, maar een combinatie van standaardcomponenten.
Er zijn geen aanpassingen gedaan aan het elektrische systeem of de drukdelen van de stoomunit.
De overige onderdelen, kunststof bak, uitneembaar rooster, koperen stoomverdeler en verbindingsslang, worden door Altena Diervoeders gemonteerd en voldoen aan de gebruikelijke veiligheidseisen voor consumentenproducten.

De hooistomer is ontwikkeld voor particulier gebruik onder toezicht van een volwassene.
Gebruik buiten de beschreven toepassing of onder ongeschikte omstandigheden valt buiten de verantwoordelijkheid van de samensteller.


Opgesteld te Lutten
Datum: 24-10-2025
Naam: Angela Altena
Functie: Eigenaar

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Angela Altena, is written over the printed name and function.

Handleiding Hooistomer Altena Diervoeders

Dank u voor de aanschaf van de Altena Hooistomer. Met deze stomer maakt u hooi stofvrij en hygiënisch, voor gezondere luchtwegen bij uw paard. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt, en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

0. Samenstelling



De Altena Hooistomer bestaat uit:

- Kunststof bak van polypropyleen (PP)
- Uitneembaar rooster van gegalvaniseerd staal
- Koperen stoomverdeler met afgeronde hoeken
- Elektrische stoomunit (Wagner SteamForce)
- Hittebestendige rubberen slang met koppelingen
- Kunststof deksel (PP)

De gebruikte materialen (koper, polypropyleen, rubber en RVS) zijn hittebestendig, duurzaam en voedselveilig.

1. Veiligheidsinstructies

- Gebruik het apparaat uitsluitend volgens deze handleiding.
- Gebruik de hooistomer op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Uitsluitend voor particulier gebruik door een volwassene.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar u stoomt.
- Open het deksel nooit tijdens of direct na het stomen.
- Gebruik alleen schoon leidingwater, geen toevoegingen zoals azijn of olie.
- Gebruik bij voorkeur een tijdschakelaar om oververhitting te voorkomen. De stomer gaat automatisch uit als het water op is, maar voor de levensduur van het apparaat is het niet aan te raden om dit dagelijks te laten gebeuren.
- Controleer regelmatig snoeren, slangen en koppelingen.
- Laat de stomer volledig afkoelen voordat u deze verplaatst of opbergt.
- Bewaar de hooistomer droog en vorstvrij, bevriezing kan schade veroorzaken aan de slang of koppelingen als er nog water aanwezig is.

2. Productoverzicht

De Altena Hooistomer bestaat uit een robuuste kunststof bak van 190 liter, met een stevige deksel, uitneembaar rooster en een koperen stoomverdeler met afgeronde hoeken. De stoomunit is via een hittebestendige slang verbonden met de bak. De stoom wordt gelijkmatig verdeeld onder het hooi waardoor bacteriën, schimmels en stof worden verwijderd.


3. Technische specificaties

Onderdeel	Specificatie
Totale inhoud bak	190 liter
Capaciteit hooi	± 12-14 kg per stoombeurt
Lengte	1000 mm
Breedte	590 mm
Hoogte	660 mm
Kleur	Zwart
Max. belasting	470 kg
Gewicht	7,66 kg
Materiaal	Polypropyleen (PP/♻️), voedselveilig
Stoomverdeler	Koper, rechthoekig met afgeronde hoeken
Rooster	Uitneembaar rooster van gegalvaniseerd

	staal
Deksel	Kunststof
Stoomunit	Wagner SteamForce
Vermogen	2000 watt
Opwarmtijd	10–15 minuten
Stoomduur	Maximal ± 75 minuten per vulling
Waterreservoir	4 – 4,5 liter

4. Werking van de koperen stoomverdeler

De stoomverdeler ligt onder het rooster en heeft een rechthoekige vorm met afgeronde hoeken. Dankzij de gaten in het koper verspreidt de stoom zich gelijkmatig over de hele bodem van de bak. De stoom stijgt via het rooster en verwarmt het hooi van onder naar boven. Zo wordt elk deel van het hooi behandeld en blijft de temperatuur in de kern rond de 90 °C.



5. Gebruik van de hooistomer

1. Plaats de bak en stoomunit op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Plaats maximaal $\frac{3}{4}$ pakje hooi en trek het los of gebruik een hooinet (max. 14 kg hooi).
3. Vul de stoomunit met schoon leidingwater tot de MAX-markering. Tip: dit gaat het meest handig met een gieter.
4. Sluit de slang stevig aan op bak en stoomunit.
5. Stel de tijdschakelaar in op 75 minuten en start het proces.
6. Open de deksel nooit tijdens het stomen. Wacht na afloop 15 minuten.
7. Laat het hooi nog 10–15 minuten uitdampen voordat u het voert.

Gestoomd hooi blijft 12–24 uur houdbaar, mits koel en droog bewaard. Daarna kans op bacterie groei.

6. Onderhoud en reiniging

Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur en waarborgt een veilige werking. Maak de bak en het rooster na elk gebruik schoon.

- Laat de stomer volledig afkoelen en trek de stekker uit het stopcontact. Als u geen tijdschakelaar gebruikt is deze er natuurlijk al uit.
- Haal altijd de slang los van de bak vóór je deze verplaatst of kantelt. Zo voorkom je dat de koppeling afbreekt.
- Spoel de bak en het rooster met schoon water. Dit kan gewoon met een halve emmer water.
- Controleer de slang op verstoppingen.

Wekelijks/maandelijks:

- Controleer koppelingen, snoeren en het netsnoer op schade.
- Leeg de stoomunit en spoel het reservoir schoon.
- Eens per maand: verwijder kalkaanslag met een geschikt ontkalkingsmiddel (zie instructies fabrikant).

Gebruik geen schurende middelen of scherpe voorwerpen. Bewaar de hooistomer altijd droog en vorstvrij om schade aan leidingen en afdichtingen te voorkomen.

7. Contact & service

Altena Diervoeders
Anerweg Noord 138
7775AW Lutten
0523-681405
altenadiervoeders@gmail.com
www.altenadiervoeders.nl

Neem bij storingen of defecten altijd contact op vóór u onderdelen vervangt.